## 900 & 1400 HAY HIKER

## Транспортировщики Больших Круглых Тюков

Модель	900	1400
Длина	9.06 м (29′ 8 1/2 ″)	44′ 10″ (13.67 m )
Ширина без груза	- без перил 4.19 м	- без перил 3.99 м
	- с перилами 4.06м	- с перилами 3.45 м
Вес без груза	2439 кг	3389 кг
Вес с грузом	8618 кг	16571 кг
Грузоподъемность	6179 кг	13182 кг
Размер и кол-во тюков (Круглые тюки)	12-1.22 м Длина	18-1.22 м Длина
	8-1.52 м Длина	14-1.52 м Длина
	8-1.60 м Длина	14-1.60 м Длина
	8-1.83 м Длина	12 – 1.83 м Длина
Шины	(4)-11Lx15Fl-Диапазон нагрузки F Ступица 8 болтов	(8)-11Lx15Fl- Диапазон нагрузки F Ступица 8 болтов
Транспортная высота	2.44 M	12' (3.66 m)
Кол-во колес	4	8
Оборачиватель тюков	Стандарт	Стандарт
Автоматическая разгрузка	Стандарт	Стандарт
Трубы рамы	5см х 20.3см	20.3 см х 20.3 см
Разделитель тюков	Стандарт	Стандарт
Фиксатор тюков	Стандарт	Стандарт
Комплект перил	Стандарт	Стандарт
Цилиндры - захват - подъем платформы	(2)-8.9 cm x 20.3 cm (1)-7.6 cm x 30.5 cm	(2)- 8.9 cm x 30.5 cm (2)-7.6 cm x 30.5 cm
Селекторный клапан	Стандарт	Стандарт
Огни безопасности	Стандарт	Стандарт
Цепи безопасности	Стандарт	Стандарт
Серьга сцепки	Стандарт-одиночная Опция-двойная	Стандарт-одиночная
Требования к мощности трактора	Минимум 88 кВт (120 ЛС)	Минимум 133 кВт (180 ЛС)

Вес тюков		
Размер тюка	900	1400
1.22 M	12@ 514 кг	18@ 732 кг
1.52 M	8 @ 771 кг	14@ 941 кг
1.60 M	8 @ 771 кг	14@ 941 кг
1.83 M	8 @ 771 кг	12@ 1100 кг



The same of the sa